

# Manual con travesías

## 5726

**Máximo detalle lacado:** W1000 D11800mm



**Dimensiones de la sala:** 27.150x15.100mm

**Preparación de la superficie:** Lavado automático de autos en 3 etapas

**Secado después de la preparación de la superficie y la polimerización:** Horno-secador 4 zonas

**Pintura manual:** Cabina transitable biplaza

**Sistema de transporte:** Manual arriba



## 5552



**Máximo detalle lacado:** W1000 D3000mm


**Dimensiones de la sala:** 4.500x12.300mm

**Polimerización:** Horno 1 zona

**Pintura manual:** Cabina abierta

**Sistema de transporte:** Manual arriba





## 5874

**Máximo detalle lacado:** Ancho 1000 Fondo 8800 mm

**Dimensiones de la sala:** 7.400x25.500mm




**Preparación de la superficie:** Lavado automático de autos en 3 etapas

**Secado después de la preparación de la superficie y la polimerización:** Secadora de 1 zona

**Polimerización:** Horno 1 zona

**Pintura manual:** Cabina transitable biplaza

**Sistema de transporte:** Manual arriba



## 3547-3




**Máximo detalle lacado:** W1300 D3000mm

**Dimensiones de la sala:** 14.000 x 24.000 mm

**Secado después de la preparación de la superficie y la polimerización:** Horno-secador 3 zonas

**Pintura manual:** Cabina transitable biplaza

**Sistema de transporte:** Manual arriba



## 5878

**Máximo detalle lacado:** W1300 D2800mm



**Dimensiones de la sala:** 10.500x14.200 mm


**Preparación de la superficie:** Lavado automático de autos en 3 etapas

**Secado después de la preparación de la superficie y la polimerización:** Secadora de 1 zona

**Pintura manual:** Cabina transitable biplaza

**Sistema de transporte:** Manual arriba





## 5982



**Máximo detalle lacado:** W1300 D7800mm

**Dimensiones de la sala:** 8.000x20.000mm

**Pintura manual:** Cabina transitable biplaza

**Polimerización:** Horno de 3 zonas

**Sistema de transporte:** Manual arriba



## 6133

**Máximo detalle lacado:** W1000 D3200mm

**Dimensiones de la sala:** 20.400 x 10.000 mm

**Preparación de la superficie:** Lavado automático de autos en 3 etapas




**Secado después de la preparación de la superficie y la polimerización:** Horno-secador 1 zona

**Pintura manual:** Cabina transitable biplaza

**Sistema de transporte:** Manual arriba



## ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



### 6381

**Máximo detalle lacado:** W1300 D6200mm


**Dimensiones de la sala:** 14.300 x 15.500 mm

**Preparación de la superficie:** Lavado manual de autos

**Secado después de la preparación de la superficie y la polimerización:** Horno-secador 3 zonas

**Pintura manual:** Cabina transitable biplaza

**Sistema de transporte:** Manual arriba



### 6691

**Máximo detalle lacado:** W1800 D6800mm

**Dimensiones de la sala:** 23.300 x 20.200 mm

**Preparación de la superficie:** Lavado automático de autos en 3 etapas

**Secado después de la preparación de la superficie:** Secadora de 4 zonas




**Pintura manual (tiradas largas):** Cabina transitable biplaza

**Pintura manual (serie corta):** Cabina abierta

**Polimerización:** Horno de 4 zonas

**Sistema de transporte:** Manual arriba

## ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



## 6809

**Máximo detalle lacado:** W1300 D2800mm




**Dimensiones de la sala:** 11.600x6.700 mm

**Preparación de la superficie:** Hidrolimpiadora manual MS3015

**Secado después de la preparación de la superficie y la polimerización:** Horno-secador 1 zona SL / SW

**Pintura manual:** Cabina de paso para una sola estación de trabajo KPP-2

**Sistema de transporte:** TR superior manual



## 7039

**Máximo detalle lacado:** W1300 D6800mm

**Dimensiones de la sala:** 24.300 x 14.700 mm




ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Preparación de la superficie:** Lavado de autos automático de 5 etapas

**Secado después de la preparación de la superficie y la polimerización:** Horno-secador 4 zonas

**Pintura manual:** Cabina de túnel de paso KPT1

**Sistema de transporte:** TR superior manual



**3151**

**Máximo detalle lacado:** W1300 D3800mm

**Dimensiones de la sala:** 18.800 x 30.900 mm


**Preparación de la superficie:** Lavado automático de autos en 3 etapas

**Secado después de la preparación de la superficie:** Secadora de 1 zona

**Pintura manual:** Cabina transitable biplaza



**Polimerización:** Horno 1 zona

**Sistema de transporte:** Manual arriba





ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



## 3547-1

**Máximo detalle lacado:** Ancho 1000 Fondo 8800 mm



**Dimensiones de la sala:** 14.000x24.000mm

**Preparación de la superficie:** Lavado automático de autos en 3 etapas


**Secado después de la preparación de la superficie y la polimerización:** Horno-secador 3 zonas

**Pintura manual:** Cabina transitable biplaza

**Sistema de transporte:** TR superior manual







## 3547-2

**Máximo detalle lacado:** Ancho 1000 Fondo 8800 mm

**Dimensiones de la sala:** 14.000x24.000mm

**Preparación de la superficie:** Lavado automático de autos en 3 etapas

**Secado después de la preparación de la superficie y la polimerización:** Horno-secador 3 zonas

**Pintura manual:** Cabina transitable biplaza

**Sistema de transporte:** TR superior manual

