

# Automatyczne monorail 3

## 10808

**Tamaño máximo de detalle** Ancho600 Alto2000 Fondo3200mm

**Velocidad del transportador** 1,5 m/min

**Dimensiones de la sala** 64000x14450mm

**Longitud del transportador:** 235mb

**Preparación de la superficie:** Lavado de coches en túnel de 8 etapas MT1-8

**Secado después de la preparación de la superficie:** PA-1

**Pintura automática:** Cabina de plástico con puertas en dos ejes para cambios rápidos de color KAP-1

**Polimerización:** Horno de paneles PA-1

**Sistema de transporte:** Transportador de cadena monorraíl TA-1

**Aplicación:** sistema de medición de doble eje Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 12 uds

**Centro de polvo:** ProfiCenter CP-02-24 (con limpieza automática del tanque, balanza de pintura y tamiz ultrasónico)



**Eje vertical Z:** Manipulador MA1-18 - 2uds

**Eje horizontal X:** Eje de acceso MX1-100 - 2 piezas

**secador de paneles Sistema de medición de piezas:** BP-H2500 W1300

**Retorno de pintura:** Colector de polvo ciclónico CK-D1400 equipado con bomba de fase densa RP-01

**Colector de polvo:** Filtro final OZ-12H



## 10809

**Tamaño máximo de detalle** Ancho 500 Alto 2500 Fondo 1500 mm

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Velocidad del transportador** 0,8 m/min

**Dimensiones de la sala** 27000x12000mm

**Longitud del transportador:** 105mb

**Preparación de la superficie:** Lavado de coches en túnel de 3 etapas MT1-3

**Secado después de la preparación de la superficie:** PA-1

**Pintura automática:** Cabina de plástico con puertas en dos ejes para cambios rápidos de color KAP-1

**Polimerización:** Horno de paneles PA-1

**Sistema de transporte:** Transportador de cadena monorraíl TA-1

**Aplicación:** sistema de medición de doble eje Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 10 uds

**Centro de polvo:** ProfiCenter CP-02-24 (con limpieza automática del tanque, balanza de pintura y tamiz ultrasónico)




**Eje vertical Z:** Manipulador MA1-18 - 2uds

**Eje horizontal X:** Eje de acceso MX1-100 - 2 piezas

**secador de paneles Sistema de medición de piezas:** BP-H2500 W1300

**Retorno de pintura:** Colector de polvo ciclónico CK-D1400 equipado con bomba de fase densa RP-01

**Colector de polvo:** Filtro final OZ-12H



# 10810

**Tamaño máximo de detalle** Ancho 300 Alto 1300 Fondo 600 mm

**Velocidad del transportador** 0,5 m/min

**Dimensiones de la sala** 20000x10000mm

**Longitud del transportador:** 90mb

**Preparación de la superficie:** Lavado de coches en túnel de 3 etapas MT1-3

**Secado después de la preparación de la superficie:** PA-1

**Pintura automática:** Cabina de plástico con puertas en dos ejes para cambios rápidos de color KAP-1

**Polimerización:** Horno de paneles PA-1

**Sistema de transporte:** Transportador de cadena monorraíl TA-1

**Aplicación:** sistema de medición de doble eje Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 6 uds

**Centro de polvo:** ProfiCenter CP-02-24 (con limpieza automática del tanque, balanza de pintura y tamiz ultrasónico)

**Eje vertical Z:** Manipulador MA1-18 - 2uds

**Eje horizontal X:** Eje de acceso MX1-100 - 2 piezas

**secador de paneles Sistema de medición de piezas:** BP-H2000 W900

**Retorno de pintura:** Colector de polvo ciclónico CK-D1250 equipado con bomba de fase densa RP-01

**Colector de polvo:** Filtro final OZ-8H

