

Vytvrzovací pece

Piece do polimeryzacji farby proszkowej przeznaczone są do wygrzewania elementów pomalowanych farbą proszkową. Nagrzewanie następuje poprzez ciągły obieg powietrza wymuszany przez zespół wentylatorowy. W trakcie wygrzewania następuje stopienie proszku, a na powierzchni przedmiotu tworzy się jednorodna struktura farby dobrze związanej z podłożem.
Piece - suszarki wyposażone w przewietrzanie moga być stosowane do suszenia przedmiotów metalowych po odtłuszczaniu lub trawieniu.
Stabilna wartość temperatury oraz szeroki zakres regulacji w czasie stapiania proszku czynią suszarkę przydatną dla każdego rodzaju farby proszkowej.



Pece ATEX do výbušného prostředí

ATEX EX II 3G / D
Cirkulace vzduchu
Napájení



Pece olejové / plynové

Vysoká účinnost výměníku
Rychlé topení
Cirkulace vzduchu oběma stěnami

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



Cirkulační elektrické pece

Cirkulace vzduchu
Dodávka elektřiny
Přesnost, dobré rozložení teploty



Piece wysokotemperaturowe do 600°C

Komora ze stali nierdzewnej
Wymuszony obieg powietrza
Programowalna krzywa grzania



Piece do suszenia rozpuszczalników

ATEX EX II 3G/D
Wymuszony obieg powietrza
Ogrzewanie elektryczne

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



Elektrické gravitační pece

Žádný oběh, levný provoz



Sporáky na olej / plyn SPARK

Niskie koszty zakupu, niska wysokość zewnętrzna



Tunel chłodzący - modułowy

Schładzaj elementy i odzyskuj energię

Piece tunelowe modułowe

Wielkogabarytowe rozwiązania dla wymagających

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl