

Manuale con traverse

5726

Massimo dettaglio laccato: L1000 P11800mm



Dimensioni sala: 27.150x15.100mm

Preparazione della superficie: Autolavaggio automatico a 3 stadi

Asciugatura dopo la preparazione della superficie e la polimerizzazione: Forno-asciugatrice a 4 zone

Pittura manuale: Cabina biposto passante

Sistema di trasporto: Manuale Superiore



5552



Massimo dettaglio laccato: L1000 P3000mm


Dimensioni sala: 4.500x12.300mm

Polimerizzazione: Forno 1 zona

Pittura manuale: Cabina aperta

Sistema di trasporto: Manuale Superiore





5874

Massimo dettaglio laccato: L1000 P8800mm

Dimensioni sala: 7.400x25.500mm




Preparazione della superficie: Autolavaggio automatico a 3 stadi

Asciugatura dopo la preparazione della superficie e la polimerizzazione: Asciugatrice a 1 zona

Polimerizzazione: Forno 1 zona

Pittura manuale: Cabina biposto passante

Sistema di trasporto: Manuale Superiore



3547-3




Massimo dettaglio laccato: L1300 P3000mm

Dimensioni sala: 14.000 x 24.000mm

Asciugatura dopo la preparazione della superficie e la polimerizzazione: Forno-asciugatrice a 3 zone

Pittura manuale: Cabina biposto passante

Sistema di trasporto: Manuale Superiore



5878

Massimo dettaglio laccato: L1300 P2800mm



Dimensioni sala: 10.500x14.200mm


Preparazione della superficie: Autolavaggio automatico a 3 stadi

Asciugatura dopo la preparazione della superficie e la polimerizzazione: Asciugatrice a 1 zona

Pittura manuale: Cabina biposto passante

Sistema di trasporto: Manuale Superiore





5982



Massimo dettaglio laccato: L1300 P7800mm

Dimensioni sala: 8.000x20.000mm

Pittura manuale: Cabina biposto passante

Polimerizzazione: Forno 3 zone

Sistema di trasporto: Manuale Superiore



6133

Massimo dettaglio laccato: L1000 P3200mm




Dimensioni sala: 20.400 x 10.000mm

Preparazione della superficie: Autolavaggio automatico a 3 stadi

Asciugatura dopo la preparazione della superficie e la polimerizzazione: Forno-asciugatrice a 1 zona

Pittura manuale: Cabina biposto passante

Sistema di trasporto: Manuale Superiore



6381

Massimo dettaglio laccato: L1300 P6200mm


Dimensioni sala: 14.300 x 15.500mm

Preparazione della superficie: Autolavaggio manuale

Asciugatura dopo la preparazione della superficie e la polimerizzazione: Forno-asciugatrice a 3 zone

Pittura manuale: Cabina biposto passante

Sistema di trasporto: Manuale Superiore



6691

Massimo dettaglio laccato: L1800 P6800mm

Dimensioni sala: 23.300 x 20.200mm

Preparazione della superficie: Autolavaggio automatico a 3 stadi

Asciugatura dopo la preparazione della superficie: Asciugatrice a 4 zone




Verniciatura manuale (lunghe tirature): Cabina biposto passante

Pittura manuale (serie breve): Cabina aperta

Polimerizzazione: Forno 4 zone

Sistema di trasporto: Manuale Superiore

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



6809

Massimo dettaglio laccato: L1300 P2800mm




Dimensioni sala: 11.600x6.700mm

Preparazione della superficie: Idropulitrice manuale MS3015

Asciugatura dopo la preparazione della superficie e la polimerizzazione: Forno-asciugatrice a 1 zona SL / SW

Pittura manuale: Cabina passante per postazione di lavoro singola KPP-2

Sistema di trasporto: TR superiore manuale



7039

Massimo dettaglio laccato: L1300 P6800mm

Dimensioni sala: 24.300 x 14.700mm




ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Preparazione della superficie: Autolavaggio automatico a 5 fasi

Asciugatura dopo la preparazione della superficie e la polimerizzazione: Forno-asciugatrice a 4 zone

Pittura manuale: Cabina tunnel passante KPT1

Sistema di trasporto: TR superiore manuale



3151

Massimo dettaglio laccato: L1300 P3800mm

Dimensioni sala: 18.800 x 30.900mm


Preparazione della superficie: Autolavaggio automatico a 3 stadi



Asciugatura dopo la preparazione della superficie: Asciugatrice a 1 zona

Pittura manuale: Cabina biposto passante

Polimerizzazione: Forno 1 zona

Sistema di trasporto: Manuale Superiore





3547-1

Massimo dettaglio laccato: L1000 P8800mm



Dimensioni sala: 14.000x24.000mm


Preparazione della superficie: Autolavaggio automatico a 3 stadi

Asciugatura dopo la preparazione della superficie e la polimerizzazione: Forno-asciugatrice a 3 zone

Pittura manuale: Cabina biposto passante

Sistema di trasporto: TR superiore manuale





3547-2

Massimo dettaglio laccato: L1000 P8800mm

Dimensioni sala: 14.000x24.000mm

Preparazione della superficie: Autolavaggio automatico a 3 stadi

Asciugatura dopo la preparazione della superficie e la polimerizzazione: Forno-asciugatrice a 3 zone

Pittura manuale: Cabina biposto passante

Sistema di trasporto: TR superiore manuale

