

# Semiautomatyczny ibrydowy

## 6585

**Massimo dettaglio laccato:** L1000 P7300mm

**Dimensioni sala:** 33.500 x 16.600mm


**Preparazione della superficie:** Autolavaggio automatico a 5 stadi con asciugatura MA1-4  
**cabina passante a due stazioni Asciugatura dopo la preparazione della superficie:** Lavare e asciugare MA1-4

**Forno 4 zone Pittura manuale:** KPD-2

**Verniciatura automatica:** Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1

**Polimerizzazione:** SL/SW

**Sistema di trasporto:** TR superiore manuale



## 7215

**Massimo dettaglio laccato:** L1000 P6800mm

**Dimensioni sala:** 31.500x17.000mm

**Preparazione della superficie (Alluminio):** Autolavaggio automatico a 5 stadi con asciugatura MA1-4





**Preparazione della superficie (Acciaio):** Autolavaggio automatico a 3 stadi con asciugatura MA1-3

**Asciugatura dopo la preparazione della superficie:** Forno 4 zone SL/SW

**Verniciatura automatica:** Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1

**Polimerizzazione:** SL/SW

**Forno 4 zone Sistema di trasporto:** TR superiore manuale



## 7085

**Massimo dettaglio laccato:** L1000 P4200mm

**Dimensioni sala:** 33.700 x 18.900mm

**cabina passante a due stazioni Preparazione della superficie (Alluminio):** Autolavaggio automatico a 5 stadi con asciugatura MA1-5

**Preparazione della superficie (Acciaio):** Autolavaggio automatico a 3 stadi con asciugatura MA1-3




**Asciugatura dopo la preparazione della superficie:** Forno 2 zone SL / SW

**Forno 2 zone Pittura manuale:** KPD-2




**Verniciatura automatica:** Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1

**Polimerizzazione:** SL / SW

**Sistema di trasporto:** TR superiore manuale



## 4030



# 8790

