

Autolavaggi automatici con asciugatura

Circuito chiuso

fino a 5 trattamenti chimici

Design resistente agli acidi

Nessun problema con l'ecologia

Ugelli di spruzzatura sostituibili

Filtrazione senza scarico in fognatura

Descrizione

Autolavaggio automatico è una soluzione che permette di ridurre i costi, migliorare la qualità e aumentare l'efficienza del processo di preparazione delle superfici.

L'autolavaggio automatico è dotato di un set di pompe irroratrici, è stato progettato in modo tale che la minor quantità possibile di liquido migri dopo il processo verso i processi successivi, **risparmiando così denaro e migliorando la qualità del lavaggio.**

Questo è molto importante perché i risparmi apparenti nei sistemi realizzati senza l'uso di queste soluzioni potrebbero generare in futuro costi molto più elevati legati alla chimica e allo smaltimento dei rifiuti, che saranno semplicemente maggiori. Occorre prestare attenzione anche ai problemi relativi al mantenimento dei parametri richiesti del bagno.

Il lavoro di ricerca e sviluppo ci ha permesso di sviluppare **Un autolavaggio con funzione di**

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

asciugatura dei dettagli (Opzione) aria calda soffiata da una serie di ventilatori dopo il processo di lavaggio.

L'autolavaggio è dotato di un avanzato sistema per la creazione dei propri macroprogrammi, che possono essere costituiti da 10 passaggi ciascuno, a seconda del numero di serbatoi, i processi possono essere ripetuti, il loro ordine può essere modificato, ecc.

Ogni carro armato ha la sua icona e il suo nome unici, permettendo all'operatore di lavorare in modo intuitivo.

Opzionalmente i serbatoi possono essere dotati di sistemi di riempimento del bagno che può essere eseguito, ad esempio, tra processi o alla fine di un ciclo.

- Comando installato sul braccio girevole per un migliore accesso

- PLC

controllo a microprocessore • Pannello operatore touchscreen da 7"

- Numero di ugelli molto elevato rispetto ad altre soluzioni

- (Opzione) Possibilità di asciugare i dettagli dopo il processo di lavaggio

- La possibilità di creare i tuoi programmi avanzati

- Avanzato sistema di serrande in lamiera antiacido, doppia protezione con finecorsa

- Sistema di controllo per la chiusura ermetica e l'apertura totale delle alette

- Al fine di ridurre al minimo la miscelazione dei fluidi, tubazioni, ugelli e serbatoi separati per ciascun trattamento

- Controllo intelligente: in caso di interruzione di corrente/spengimento improvviso, i liquidi non possono essere mescolati

- Funzionamento completamente automatico


Fotografie



ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



Film

ROMER