

# Hybrid semi-automatisk

## 6585

**Maksimal lakkert detalj:** W1000 D7300mm

**Hallmål:** 33 500 x 16 600 mm

**Overflateforbehandling:** Automatisk 5-trinns bilvask med tørkende MA1-4


**to-stasjons gjennomgangshytte Tørking etter overflatebehandling:** Vasketørking MA1-4

**4-soners ovn Manuell maling:** KPD-2

**Automatisk maling:**Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

**Polymerisasjon:** SL/SW

**Transportsystem:** Manuell øvre TR



## 7215

**Maksimal lakkert detalj:** W1000 D6800mm

**Hallmål:** 31 500 x 17 000 mm

**Overflateforbehandling (aluminium):** Automatisk 5-trinns bilvask med tørkende MA1-4




**Overflateforbehandling (stål):** Automatisk 3-trinns bilvask med tørkende MA1-3

**Tørking etter overflatebehandling:** 4-soners ovn SL/SW

**Automatisk maling:**Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

**Polymerisasjon:** SL/SW

**4-soners ovn Transportsystem:** Manuell øvre TR



## 7085

**Maksimal lakkert detalj:** W1000 D4200mm

**Hallmål:** 33 700 x 18 900 mm

**to-stasjons gjennomgangshytte Overflateforbehandling (aluminium):** Automatisk 5-trinns bilvask med MA1-5

**Overflateforbehandling (stål):** tørking Automatisk 3-trinns bilvask med tørkende MA1-3



**Tørking etter overflatebehandling:** 2-soners ovn SL / SW

**2-soners ovn Manuell maling:** KPD-2




**Automatisk maling:** Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

**Polymerisasjon:** SL / SW

**Transportsystem:** Manuell øvre TR



## 4030



# 8790

