

Automatisk monorail

6400

Maksimal detaljstørrelse W300 H2500 D2000mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 21 000 x 14 000 mm

Transportbåndlengde: 126mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: målesystem med to akser Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)


Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H3000 W900

Malingsretur: CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



[bare_for_PL]



Eget bidrag 20 % Innløsning 15 % Lejeperiode 5 år.

6485

Maksimal detaljstørrelse W500 H2500 D1500mm

Transportbåndhastighet 0,8m/min

Hall dimensjoner 27 000 x 12 000 mm

Transportbåndlengde: 105mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: målesystem med to akser Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)


Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H3000 W900

Malingsretur: CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



6665

Maksimal detaljstørrelse B1000 H2500 D2500mm

Transportbåndhastighet 1,5m/min

Hall dimensjoner 30 000 x 21 000 mm

Transportbåndlengde: 175mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1


Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: målesystem med to akser Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)



Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



Hall dimensjoner 9.800x12.000mm

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1



6496

Maksimal detaljstørrelse W500 H1800 D3000mm

Transportbåndhastighet 1,0m/min

Hall dimensjoner 16 000 x 43 000 mm

Høyeste punkt 4,620 mm

Transportbåndlengde: 152mb

Overflateforbehandling: 5-trinns tunnelvaskehall MT1-5

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 8 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)




Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900

Malingsretur: CK-D1250 sykklonstøvsamler utstyrt med en tett fasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H



7178

Maksimal detaljstørrelse W300 H2500 D2000mm

Transportbåndhastighet 1,5m/min

Hall dimensjoner 53 000 x 14 000 mm

Transportbåndlengde: 170mb

Overflateforbehandling: 5-trinns bilvask i tunnel MT1-5

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)


Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H3000 W1300

Malingsretur: CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



3999

Maksimal detaljstørrelse B300 H1650 D1100mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 18.000x15.500mm

Transportbåndlengde: 130mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)




Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900

Malingsretur: CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



3250

Maksimal detaljstørrelse W500 H2500 D2000mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 50000x9000mm

Transportbåndlengde: 75,9 mb + 51 mb

Overflateforbehandling: 5-trinns bilvask i tunnel MT1-5

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)

Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H3000 W1300

Malingsretur: CK-D1250 sykklonstøvsamler utstyrt med en RP-01 tett fasepumpe

Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H



4073

Maksimal detaljstørrelse B300 H2300 D1500mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 50000x9000mm

Transportbåndlengde: 90mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: målesystem med to akser Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 8 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)



Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk


Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2500 W1300

Malingsretur: CK-D1250 syklostøvsamler utstyrt med en RP-01 tett fasepumpe

Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H





4115

Maksimal detaljstørrelse B300 H2300 D1600mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 64775x12450mm

Transportbåndlengde: 120mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: målesystem med to akser Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)



Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk


Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2500 W1300

Malingsretur: CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H





4522-3

Maksymal detaljstørrelse B300 H1500 D2500mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 30000x17000mm

Transportbåndlengde: 138mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)



Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk


Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900

Malingsretur: CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tett fasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H





4665

Maksimal detaljstørrelse B300 H2500 D2430mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 60000x25000mm

Transportbåndlengde: 120mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: målesystem med to akser Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 8 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)



Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk



Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2500 W900

Malingsretur: CK-D1250 syklonstøvsamler utstyrt med en tett fasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H





4522-1

Maksimal detaljstørrelse B300 H1500 D2500mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 47000x10000mm

Transportbåndlengde: 123mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)


Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk



Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900

Malingsretur: CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H





4522-2

Maksimal detaljstørrelse B300 H1500 D2500mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 30000x17000mm

Transportbåndlengde: 138mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)


Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900

Malingsretur: CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tett fasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

