



10808

Transportbåndlengde: 235mb

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



10809

Transportbåndlengde: 105mb

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: målesystem med to akser Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)




Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2500 W1300

Malingsretur: CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



10810

Maksimal detaljstørrelse B300 H1300 D600mm

Transportbåndhastighet 0,5m/min

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Hall dimensjoner 20000x10000mm

Transportbåndlengde: 90mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 6 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)

Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900

Malingsretur: CK-D1250 syklostøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H

