

# Manual com travessas

## 5726

**Detalhe máximo lacado:** W1000 D11800mm



**Dimensões do salão:** 27.150x15.100mm

**Preparação de superfície:** Lavagem automática em 3 fases

**Secagem após preparação de superfície e polimerização:** Secador de forno 4 zonas

**Pintura manual:** Cabine de passagem de dois lugares

**Sistema de transporte:** Início manual



## 5552



**Detalhe máximo lacado:** W1000 D3000mm


**Dimensões do salão:** 4.500x12.300mm

**Polimerização:** Forno de 1 zona

**Pintura manual:** Cabine aberta

**Sistema de transporte:** Início manual





## 5874

**Detalhe máximo lacado:** W1000 D8800mm

**Dimensões do salão:** 7.400x25.500mm




**Preparação de superfície:** Lavagem automática em 3 fases

**Secagem após preparação de superfície e polimerização:** Secador de 1 zona

**Polimerização:** Forno de 1 zona

**Pintura manual:** Cabine de passagem de dois lugares

**Sistema de transporte:** Início manual



## 3547-3




**Detalhe máximo lacado:** W1300 D3000mm

**Dimensões do salão:** 14.000 x 24.000mm

**Secagem após preparação de superfície e polimerização:** Secador de forno 3 zonas

**Pintura manual:** Cabine de passagem de dois lugares

**Sistema de transporte:** Início manual



## 5878

**Detalhe máximo lacado:** W1300 D2800mm



**Dimensões do salão:** 10.500x14.200mm


**Preparação de superfície:** Lavagem automática em 3 fases

**Secagem após preparação de superfície e polimerização:** Secador de 1 zona

**Pintura manual:** Cabine de passagem de dois lugares

**Sistema de transporte:** Início manual





## 5982



**Detalhe máximo lacado:** W1300 D7800mm

**Dimensões do salão:** 8.000x20.000mm

**Pintura manual:** Cabine de passagem de dois lugares

**Polimerização:** Forno de 3 zonas

**Sistema de transporte:** Início manual



## 6133

**Detalhe máximo lacado:** W1000 D3200mm

**Dimensões do salão:** 20.400 x 10.000mm




**Preparação de superfície:** Lavagem automática em 3 fases

**Secagem após preparação de superfície e polimerização:** Secador de forno com 1 zona

**Pintura manual:** Cabine de passagem de dois lugares

**Sistema de transporte:** Início manual

## ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



### 6381

**Detalhe máximo lacado:** W1300 D6200mm


**Dimensões do salão:** 14.300 x 15.500mm

**Preparação de superfície:** Lavagem manual de carros

**Secagem após preparação de superfície e polimerização:** Secador de forno 3 zonas

**Pintura manual:** Cabine de passagem de dois lugares

**Sistema de transporte:** Início manual



### 6691

**Detalhe máximo lacado:** W1800 D6800mm

**Dimensões do salão:** 23.300 x 20.200mm

**Preparação de superfície:** Lavagem automática em 3 fases

**Secagem após preparação da superfície:** Secador de 4 zonas




**Pintura manual (longas tiragens):** Cabine de passagem de dois lugares

**Pintura manual (série curta):** Cabine aberta

**Polimerização:** Forno de 4 zonas

**Sistema de transporte:** Início manual

## ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



## 6809

**Detalhe máximo lacado:** W1300 D2800mm




**Dimensões do salão:** 11.600x6.700mm

**Preparação de superfície:** Lavadora de alta pressão manual MS3015

**Secagem após preparação de superfície e polimerização:** Secador de forno 1 zona SL / SW

**Pintura manual:** Cabine de passagem para estação de trabalho única KPP-2

**Sistema de transporte:** TR superior manual



## 7039

**Detalhe máximo lacado:** W1300 D6800mm

**Dimensões do salão:** 24.300 x 14.700mm




ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Preparação de superfície:** Lavagem automática de 5 estágios

**Secagem após preparação de superfície e polimerização:** Secador de forno 4 zonas

**Pintura manual:** Cabine túnel de passagem KPT1

**Sistema de transporte:** TR superior manual



**3151**

**Detalhe máximo lacado:** W1300 D3800mm

**Dimensões do salão:** 18.800 x 30.900mm


**Preparação de superfície:** Lavagem automática em 3 fases



**Secagem após preparação da superfície:** Secador de 1 zona

**Pintura manual:** Cabine de passagem de dois lugares

**Polimerização:** Forno de 1 zona

**Sistema de transporte:** Início manual





## 3547-1

**Detalhe máximo lacado:** W1000 D8800mm



**Dimensões do salão:** 14.000x24.000mm

**Preparação de superfície:** Lavagem automática em 3 fases


**Secagem após preparação de superfície e polimerização:** Secador de forno 3 zonas

**Pintura manual:** Cabine de passagem de dois lugares

**Sistema de transporte:** TR superior manual







## 3547-2

**Detalhe máximo lacado:** W1000 D8800mm

**Dimensões do salão:** 14.000x24.000mm

**Preparação de superfície:** Lavagem automática em 3 fases

**Secagem após preparação de superfície e polimerização:** Secador de forno 3 zonas

**Pintura manual:** Cabine de passagem de dois lugares

**Sistema de transporte:** TR superior manual

