

Lavagens automáticas com secagem

Circuito fechado

até 5 tratamentos
químicos

Design resistente a ácido

Sem problemas com a
ecologia

Bicos de pulverização
substituíveis

Filtração sem descarga
para esgoto

Descrição

Lavagem automática é uma solução que permite reduzir custos, melhorar a qualidade e aumentar a eficiência do processo de preparação de superfícies.

A lavagem automática está equipada com um conjunto de bombas pulverizadoras, foi projetado para que o mínimo de líquido possível migre após o processo para processos subsequentes, **economizando assim dinheiro e melhorando a qualidade da lavagem.**

Isto é muito importante porque as poupanças aparentes em sistemas feitos sem a utilização destas soluções podem gerar custos muito mais elevados relacionados com a química e a eliminação de resíduos no futuro, que serão simplesmente maiores. Atenção também deve ser dada aos problemas de manutenção dos parâmetros exigidos do banho.

O trabalho de pesquisa e desenvolvimento nos permitiu desenvolver **Um lava-rápido com função de**

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

secar detalhes (Opção) ar quente soprado por um conjunto de ventiladores após o processo de lavagem.

O lava-jato está equipado com um sistema avançado para criar seus próprios programas macro, que podem consistir em 10 etapas cada, dependendo da quantidade de tanques, os processos podem ser repetidos, sua ordem pode ser alterada, etc.

Cada tanque tem seu próprio ícone e nome exclusivos, permitindo que o operador trabalhe de forma intuitiva.

Opcionalmente, os tanques podem ser equipados com sistemas de enchimento de banhos que pode ser executado, por exemplo, entre processos ou no final de um ciclo.


- Controle instalado no braço giratório para melhor acesso
- Controle do microprocessador PLC
- Painel do operador com tela sensível ao toque de 7"
- Número de bicos muito elevado em comparação com outras soluções
- (Opção) Possibilidade de secagem dos detalhes após a lavagem
- A capacidade de criar seus próprios programas avançados
- Avançado sistema de amortecedores em chapas antiácidas, duplamente protegidos com fim de curso
- Sistema de controle para fechamento estanque e abertura total das abas
- Para minimizar a mistura de fluidos, dutos, bicos e tanques separados para cada tratamento
- Controle inteligente - em caso de corte de energia/desligamento repentino, os líquidos não podem ser misturados
- Operação totalmente automática

Fotos



ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych





Filme